

 <p>Operator date cu caracter personal 17323</p>	<p align="center"><b>CONSILIUL JUDEȚEAN BRASOV</b>  <b>SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRASOV</b>          Str. Calea București, nr. 25-27, Brașov. 500326. Tel: 0268/320022,          0372676271          Fax-uri: 0268/333015, 0372676351          Cont RO 88 TREZ 131 21F 330 800 XXXX Trezoreria Brașov; cod fiscal          4384117          Pagină web: <a href="http://www.hospbv.ro">www.hospbv.ro</a> Email: <a href="mailto:sjbrasov@rdslink.ro">sjbrasov@rdslink.ro</a></p>	 <p align="center">Consiliul Județean Brașov</p>	
---	--	---	---

## SUBIECTE EXAMEN ASISTENȚI MEDICALI GENERALIȘTI-SPECIALIȚATI MEDICALE

### REZOLVARE.

#### SUBIECTUL 1-.ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR INTRAVENOS. INGRIJIREA PACIENTULUI.EFECTUAREA PROCEDURII.

##### AMG/AM:

- SPALA SI DEZINFECTEAZA MAINILE
- IMBRACA MANUSILE
- PREGATESTE SOLUTIA MEDICAMENTOASA IN VEDEREA INJECTARII
- ASPIRAREA SOLUTIEI DIN FIOLE-GOLESTE LICHIDUL DIN VARFUL FIOLEI PRIN MISCARI DE ROTATIE,DEZINFECTEAZAGATULFIOLEI PRIN STERGERE CU UN PAD CU DEZINFECTANT,DESCHIDE FIOLA PRIN PRINDEREA VARFULUI ACESTEIA INTRE DEGETUL ARATATORSI POLICE PROTEJATE DE O COMPRESA,INDEPARTEAZA CU ATENTIE AMBALAJUL SERINGII SI A ACULUI,PENTRU A EVITA DESTERILIZAREA ACESTEIA, ATASEAZA ACUL LA SERINGASI IL DECAPISONEAZA CU ATENTIE,INTRODUCE ACUL IN FIOLA,Â DESCHISA,ASPIRA SOLUTIA DIN FIOLA,INCLINA PROGRESIV FIOLA CU ORIFICIUL IN JOS MENTINAND PERMANENT BIZOLUL ACULUI IN CONTACT CU SOLUTIA DE ASPIRAT,SCOATE ACUL DIN FIOLA,ELIMINA BULELE DE AER DIN SERINGA AFLATA IN POZITIE VERTICALA,,IMPINGIND USOR PISTONUL PANA LA APARITIA PRIMEI PICATURI DE SOLUTIE PRIN AC SAU ATINGAND USOR CU DEGETELE SERINGA PENTRU A IMPINGE BULELE DE AER IN PARTEA DE SUS A ACESTEIA, SCHIMBA ACUL FOLOSIT LA ASPIRAREA SOLUTIEI MEDICAMENTOASE CU ACUL CARE VA FI FOLOSIT PENTRU INJECTIA IV,ATASEAZA ACUL LA SERINGA CU SOLUTIA MEDICAMENTOASA.-10 PUNCTE
- 
- **DIZOLVAREA PULBERILOR DIN FLACOANE**
- DEZINFECTEAZA CAPACULFLACONULUI SI AȘTEAPTA USCAREA ANTISEPTICULUI
- DETASEAZA CAPACUL FLACONULUI
- NOTEAZA PE ETICHETA ORA SI DATA DESCHIDERII FLACONULUI,IN CAZUL IN CARE CONTINE MAI MULTE DOZE.
- INDEPARTEAZA CU ATENTIE AMBALAJUL SERINGII SI A ACULUI ,PENTRU A EVITA DESTERILIZAREA ACESTORA

- ATASEAZA ACUL LA SERINGA SI IL DECAPISONEAZA CU ATENTIE
- ASPIRA SOLVENTUL IN SERINGA
- PATRUNDE CU ACUL PRIN DOPUL DE CAUCIUC AL FLACONULUI
- INTRODUCHE CANTITEA DE SOLVENT PRESCRISA
- SCOATE ACUL SI AGITA FLACONUL PENTRU O DIZOLVARE CONTINUA
- INTRODUCHE ACUL IN FLACON SI ASPIRA CANTITATEA DE SOLUTIE PRESCRISA
- EXTRAGE ACUL DIN FLACON
- ELIMINA BULELE DE AER DIN SERINGA AFLATA IN POZITIE VERTICALA IMPINGAND USOR PISTONUL PANA LA APARITIA PRIMEI PICATURI DE SOLUTIE PRIN AC SAU ATINGAND USOR CU DEGETELE SERINGA PENTRU A IMPINGE BULELE DE AER IN PARTEA DE SUS A ACESTEIA
- SCHIMBA ACUL FOLOSIT LA ASPIRAREA SOLUTIEI MEDICAMENTOASE CU ACUL CARE VA FII FOLOSIT PENTRU INJECTIA IV
- ATASEAZAACUL LA SERINGA CU SOLUTIA MEDICAMENTOASA- **10 PUNCTE**
  
- **ASPIRAREA SOLUTIEI DIN FLACOANE**
- DEZINFECTEAZA CAPACUL FLACONULUI SI ASTEAPTA USCAREA ANTISEPTICULUI
- DETASEAZA CAPACUL FLACONULUI
- NOTEAZA PE ETICHETA ORA SI DATA DESCHIDERII FLACONULUI ,IN CAZUL IN CARE CONTINE MAI MULTE DOZE
- INDEPARTEAZA CU ATENTIE AMBALAJUL SERINGII SI A ACULUI ,PENTRU A EVITA DESTERILIZAREA ACESTORA
- ATASEAZA ACUL LA SERINGA SI IL DECAPISONEAZA CU ATENTIE
- INCARCASERINGA CU O CANTITATE DE AER EGALA CU CANTITATEA DE SOLUTIE CE URMEAZA A FII ASPIRATA
- PATRUNDE CU ACUL PRIN DOPUL DE CAUCIUC AL FLACONULUI
- INTRODUCHE AERUL DIN SERINGA IN FLACONUL ORIENTAT CU DOPUL IN SUS
- ASPIRA IN SERINGA CANTITATEA NECESARA DE SOLUTIE MEDICAMENTOASA DIN FLACONUL ORIENTAT CU DOPUL IN JOS (RETRAGE PISTONUL SAU LASA SA SE GOLEASCA SINGUR CONTINUTUL FLACONULUI IN SERINGA SUB PRESIUNEA DIN FLACON )
- EXTRAGE ACUL DIN FLACON
- ELIMINA BULELE DE AER DIN SERINGA AFLATA IN POZITIE VERTICALA, IMPINGAND USOR PISTONUL PANA LA APARITIA PRIMEI PICATURI DE SOLUTIE PRIN AC SAU ATINGAND USOR CU DEGETELE SERINGA PENTRU A IMPINGE BULELE DE AER IN PARTEA DE SUS A ACESTEIA
- SCHIMBA ACUL UTILIZAT LA ASPIRARE CU ALT AC PENTRU INJECTIE
- INDEPARTEAZA MANUSILE
- SPALA/DEZINFECTEAZA MAINILE
- IMBRACA MANUSILE
- ADOPTA O POZITIE CORECTA IN FATA PACIENTULUI
- PALPEAZA VENA SI ALEGE LOCUL PUNCTIEI IN FUNCTIE DE SCOPUL PROPUS SI DE CALITATEA CAPITALULUI VENOS PERIFERIC AL PACIENTULUI
- APLICA GAROUL LA APROXIMATIV 7-8 CM DEASUPRA LOCULUI DESTINAT PUNCTIEI
- RECOMANDA PACIENTULUI SA COLABOREZE SA STEA NEMISCAT SI SA INCHIDA PUMNUL
- DEZINFECTEAZA TEGUMENTUL DIN LOCUL ALES CU UN PAD IMPREGNAT CU SOLUTIE ANTISEPTICA ALCOOLICA PE SUPRAFATA DE 10 CM SI LASA TIMP ANTISEPTICULUI SA ACTIONEZE,PANA LA USCARE;NU MAI PALPEAZA VENA DUPA DEZINFECTIE
- PRINDE CU MANA DOMINANATA SERINGA PREGATITA CU SOLUTIE MEDICAMENTOASA
- FIXEAZA VENA CU POLICELE MAINII NON-DOMINANTE LA 4-5 CM SUB LOCUL PUNCTIEI,EXERCITAND O USOARA COMPRESIUNE SI TRACTIUNE IN JOS ASUPRA TESUTURILOR VECINE



- DIRIJEAZA PATRUNDEREA ACULUI,ASTFEL INCAT SA TRAVERESEZE TEGUMENTUL IN DIRECTIA OBLICA SUB UN UNGHI DE 25-30 DE GRADE ,INVINGAND REZISTENTA ELASTICA A PERETELUI VENOS
- CONTOLEAZA PATRUNDEREA ACULUI IN VENA PRIN ASPIRARE/IDENTIFICAREA PREZENTEI SANGELUI VENOS IN SERINGA
- REDUCE UNGHIUL INAINTAND IN DIRECTIA VENEI APROXIMATIV 1-2 CM
- INDEPARTEAZA STAZA VENOASA DUPA CONFIRMAREA POZITIEI IN VENA PRIN DESFACEREA GAROULUI SI A PUMNULUI
- INCEPE ADMINISTAREA LENTA A MEDICAMENTULUI OBSERVAND REACTIILE PACIENTULUI
- OPRESTE ADMINISTAREA MEDICAMENTULUI IN CAZUL IN CARE PACIENTUL ACUZA SIMPTOME IMPORTANTE
- APLICA PADUL IMPREGNAT CU SOLUTIA ANTISEPTICA ALCOOLICA LA LOCUL DE PUNCTIE SI RETRAGE BRUSC ACUL
- COMPRIMA LOCUL PUNCTIEI TIMP DE 3-5 MIN,PERIOADA IN CARE BRATUL PACIENTULUI VA RAMANE IN EXTENSIE (NEINDIOIT)
- APLICA PLASTURELE PENTRU PROTEJAREA LOCULUI DE PUNCTIE
- SUPRAVEGHEAZA PACIENTUL PE TOATA PERIOADA EFECTURARII PROCEDURII PRECUM SI IN PERIOADA POSTINTEVENTIE
- MONITORIZEAZA FUNCTIILE VITALE
- ANUNTA MEDICUL CURANT/DE GARDA ACCIDENTELE SI /SAU INCIDENTELE APARUTE IN TIMPUL EFECTURARII PROCEDURII,PRECUM SI DUPA EFECTUAREA PROCEDURII
- COLECTEAZA SELECTIV DESUERILE PROVENITE DIN EFECTUAREA PROCEDURII IN RECIPIENTE SPECIAL PREGATITE
- REALIZEAZA/SUPRAVEGHEAZA EFECTUAREA CURATENIEI SI A DEZINFECTIEI SPATIULUI SI ECHIPAMENTELOR UTILIZATE IN REALIZAREA PROCEDURII
- ELIMINA/SUPRAVEGHEAZA ELIMINAREA DESEURILOR COLECTATE
- INDEPARTEAZA MANUSILE
- SPALA/DEZINFECTEAZA MAINILE
- INREGISTREAZA/DOCUMENTEAZA PROCEDURA IN FISA DE MANEVRE/PROCEDURI/PLAN DE INGRIJIRE PRECUM SI ORICE ACCIDENTE SI INCIDENTE APARUTE IN TIMPUL SI DUPA EFECTUAREA PROCEDURII
- INREGISTREAZA/DOCUMENTEAZA RESURSELE MATERIALE UTILIZATE IN TIMPUL PROCEDURII

**30 PUNCTE**

**SUBIECTUL NR.2- INGRIJIREA ESCARELOR.PREGATIREA PACIENTULUI.  
EFECTUAREA ACTIVITATII.**

**PSIHICA:**

- INFORMATI SI EXPLICATI PROCEDURA PACIENTULUI
- OBTINETI CONSIMTAMANTUL INFORMAT

**FIZICA:**

- POZITIONATI PACIENTUL/CLIENTUL IN FUNCTIE DE LOCULLEZIUNII(PLAGA CHIRURGICALA CU SUPURATIE PARIETALA,PLAGI SEPTICE,ABCES,FLEGMON DESCHIS,VEZICULE,PUSTULE)
- ASIGURATI INTIMITATEA PACIENTULUI/CLIENTULUI **-10 PUNCTE**

**IN FUNCTIE DE GRADUL ESCAREI**

- SE SPALA PE MAINI SI SE PUN MANUSILE
- SE EVALUEAZA ZONELE PREDISPUSE ESCARELOR

- SE DEZINFECTEAZA TEGUMENTELE DIN JURUL PLAGII,SANATOASE CU ALCOOL IODAT,IAR PLAGA SE VA IRIGA CU SER FIZIOLOGIC LA TEMPERATURA CORPULUI
- ESCARELE NEINFECTATE TREBUIE ACOPERITE CU PANSAMENT STERIL,SCHIMBAT ZILNIC.POATE FI UTILIZAT IN ESCARELE NESUPURATE PANSAMENTUL OPERFILM,HIDROFILM CARE PERMITE VIZUALIZAREA EVOLUTIEI PLAGII SI ARE AVANTAJUL CA PACIENTUL POATE FACE DUS.
- DACA ESCARELE DEPASESC STADIUL 2 SAU RANA DESCHISA,TRATAMENTUL VA FI ACORDAT DE MEDIC
- SE RELAIZEAZA TRATAMENTUL LOCAL IN FUNCTIE DE STADIUL ESCAREI: DOAR IN STATIU 1,2 SI 3 AL ESCARELOR
- TRATEMENTUL CONSTA IN DEBRIDAREA AUTOLITICA (CURATAREA NON-INVAZIVA A PLAGI CU PASTRAREA TESUTULUI SANATOS INTACT)
- SE VOR UTILIZA PANSAMENTE HIDROACTIVE CARE REDUC INCARCATURA MICROBIANA SI REALIZEAZA UN CONTROL OPTIM AL CALITATII DE EXUDAT PRIN ABSORBTIA SECRETIILOR IN EXCES SI MENTINEREA UNUI MEDIU UMED NECESAR PROLIFERARII TESUTURILOR MOI
- LA ESCARA DE GRADUL 4 CU AFECTAREA MUSCHILORSI OASELOR (POSBIL INFECTIE OSOASA) TRATAMENTUL CU PANSAMANTE HIDROACTIVE SE VA REALIZA NUMAI DUPA O INTERVENTIE CHIRURGICALA (CURATAREA IN PROFUNZIME A ESCAREI)
- SE COLECTEAZA MATERIALELE UTILIZATE CONFORM PRECAUTIUNILOR STANDARD
- ! NU SE UTILIZEAZA SOLUTII PE BAZA DE CLOR: CITOTOXICE ,INHIBA CIRCULATIA IN CAPILARE,TOXICE PENTRU SEZUTUL DE GRANULATIE ,MENTIN INFLAMATIA PLAGII ,IRITA PIELEA SANATOASA
- ! APA OXIGENATA DISTRUGE TESUTUL DEGRANULATIE ANCEREAZA PIELEA SANATOASA ,RISC DE EMBOLIE LA IRIGAREA PLAGILOR CAVITARE INCHISE ,POATE CAUZA DURERE LA CONTACT
- ! POVIDONE IODAT POATE INTARZIA VINDECAREA SI DA RISC DE TOXICITATE LA IOD DACA ESTE FOLOSIT IN PLAGI MARI -

**20 PUNCTE**

#### **PREVENIREA ESCARELOR DE DECUIT**

- SCHIMBAREA POZITIE IN PAT . MOBILIZAREA SE FACE LA 2 ORE SAU MAI DES ,LA NEVOIE.IN FOAIA DE OBSERVATIE SE VOR NOTA POZITIA SI ORA SI SE VA URMARII ASEPECTUL CUTANAT.
- ASIGURAREA CONFORTULUI SI MENTINEREA INTR-O STARE PERFECTA DE IGIENA.EVITAREA CUTELOR LENJERIEI DE PAT SI DE CORP.SPALAREA ZILNICA CU APA SI SAPUN SI MASAREA REGIUNII CU SOLUTII SPECIALE.
- FOLOSIREA MATERIALELOR COMPLEMENTARE PENTRU PREVENIREA ESCARELOR:SALTELR SPECIALE ANTIESCARA,PERNE DE DIVERSE MARIMI SI COLACI DE SILICON;UNGUREA PIELII CU SOLUTIE DE OXID DE ZINC CU VITAMINA A SI D2
- ALIMENTATIE BOGATA IN PROTEINE SI HIDRATARE ECHILIBRATA. **10 PUNCTE**

#### **FACTORI CARE INTARZIE VINDECAREA**

- HIPOXIA,DESHIDRATAREA,EXUDATUL IN EXCES,SCADERA TEMPERATURII LOCALE,PREZENTA NECROZEI,CORPI STRAINI ,NOI TRAUME,INFECTII,EDEM,INFLAMATIE,STEROIZI IN DOZE MARI SI TIMP INDELUNGAT,DEFICIT DE NUTRITIE/CIRCULATIE,TEHNICI DEFICITARE SI MATERIALE NEPOTRIVITE
- SCADEREA TEMPERATURII PRIN EXPUNERE INDELUNGATA A PLAGII LA TEMPERATURA AMBIANTA IN TIMPUL EFECTUARII PANSAMENTELOR
- IRIGAREA(SPALATAREA) PLAGII CU SOLUTII RECI
- DESHIDRATAREA PRIN EXPUNERE LA AER

**10 PUNCTE**

#### **INGRIJIREA PACIENTULUI**

- PACIENTUL VA FII ASEZAT COMOD IN PAT



- SE DEZINFECTEAZA TEGUMENTELE DIN JURUL PLAGII,SANATOASE CU ALCOOL IODAT,IAR PLAGA SE VA IRIGA CU SER FIZIOLOGIC LA TEMPERATURA CORPULUI
- ESCARELE NEINFECTATE TREBUIE ACOPERITE CU PANSAMENT STERIL,SCHIMBAT ZILNIC.POATE FI UTILIZAT IN ESCARELE NESUPURATE PANSAMENTUL OPERFILM,HIDROFILM CARE PERMITE VIZUALIZAREA EVOLUTIEI PLAGII SI ARE AVANTAJUL CA PACIENTUL POATE FACE DUS.
- DACA ESCARELE DEPASESC STADIUL 2 SAU RANA DESCHISA,TRATAMENTUL VA FI ACORDAT DE MEDIC
- SE RELAIZEAZA TRATAMENTUL LOCAL IN FUNCTIE DE STADIUL ESCAREI: DOAR IN STATIU 1,2 SI 3 AL ESCARELOR
- TRATEMENTUL CONSTA IN DEBRIDAREA AUTOLITICA (CURATAREA NON-INVAZIVA A PLAGI CU PASTRAREA TESUTULUI SANATOS INTACT)
- SE VOR UTILIZA PANSAMENTE HIDROACTIVE CARE REDUC INCARCATURA MICROBIANA SI REALIZEAZA UN CONTROL OPTIM AL CALITATII DE EXUDAT PRIN ABSORBTIA SECRETIILOR IN EXCES SI MENTINEREA UNUI MEDIU UMED NECESAR PROLIFERARII TESUTURILOR MOI
- LA ESCARA DE GRADUL 4 CU AFECTAREA MUSCHILORSI OASELOR (POSBIL INFECTIE OSOASA) TRATAMENTUL CU PANSAMANTE HIDROACTIVE SE VA REALIZA NUMAI DUPA O INTERVENTIE CHIRURGICALA (CURATAREA IN PROFUNZIME A ESCAREI)
- SE COLECTEAZA MATERIALELE UTILIZATE CONFORM PRECAUTIUNILOR STANDARD
- ! NU SE UTILIZEAZA SOLUTII PE BAZA DE CLOR: CITOTOXICE ,INHIBA CIRCULATIA IN CAPILARE,TOXICE PENTRU SEZUTUL DE GRANULATIE ,MENTIN INFLAMATIA PLAGII ,IRITA PIELEA SANATOASA
- ! APA OXIGENATA DISTRUGE TESUTUL DEGRANULATIE ANCEREAZA PIELEA SANATOASA ,RISC DE EMBOLIE LA IRIGAREA PLAGILOR CAVITARE INCHISE ,POATE CAUZA DURERE LA CONTACT
- ! POVIDONE IODAT POATE INTARZIA VINDECAREA SI DA RISC DE TOXICITATE LA IOD DACA ESTE FOLOSIT IN PLAGI MARI -

**20 PUNCTE**

#### **PREVENIREA ESCARELOR DE DECUIT**

- SCHIMBAREA POZITIE IN PAT . MOBILIZAREA SE FACE LA 2 ORE SAU MAI DES ,LA NEVOIE.IN FOAIA DE OBSERVATIE SE VOR NOTA POZITIA SI ORA SI SE VA URMARII ASEPECTUL CUTANAT.
- ASIGURAREA CONFORTULUI SI MENTINEREA INTR-O STARE PERFECTA DE IGIENA.EVITAREA CUTELOR LENJERIEI DE PAT SI DE CORP.SPALAREA ZILNICA CU APA SI SAPUN SI MASAREA REGIUNII CU SOLUTII SPECIALE.
- FOLOSIREA MATERIALELOR COMPLEMENTARE PENTRU PREVENIREA ESCARELOR:SALTELR SPECIALE ANTIESCARA,PERNE DE DIVERSE MARIMI SI COLACI DE SILICON;UNGEREA PIELII CU SOLUTIE DE OXID DE ZINC CU VITAMINA A SI D2

- ALIMENTATIE BOGATA IN PROTEINE SI HIDRATARE ECHILIBRATA. **10 PUNCTE**

#### **FACTORI CARE INTARZIE VINDECAREA**

- HIPOXIA,DESHIDRATAREA,EXUDATUL IN EXCES,SCADERA TEMPERATURII LOCALE,PREZENTA NECROZEI,CORPI STRAINI ,NOI TRAUME,INFECTII,EDEM,INFLAMATIE,STEROIZI IN DOZE MARI SI TIMP INDELUNGAT,DEFICIT DE NUTRITIE/CIRCULATIE,TEHNICI DEFICITARE SI MATERIALE NEPOTRIVITE
- SCADERA TEMPERATURII PRIN EXPUNERE INDELUNGATA A PLAGII LA TEMPERATURA AMBIANTA IN TIMPUL EFECTUARII PANSAMENTELOR
- IRIGAREA(SPALATAREA) PLAGII CU SOLUTII RECI
- DESHIDRATAREA PRIN EXPUNERE LA AER

**10 PUNCTE**

#### **INGRIJIREA PACIENTULUI**

- PACIENTUL VA FII ASEZAT COMOD IN PAT
- SE VOR URMARII REACTIILE ACESTUIA SI VA FII ANUNTATA ORICE MODIFICARE IN STAREA LUI \

#### **REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA**

- RESPECTA NORMELE DE GESTIONARE A DESURILOR

**10 PUNCTE**